

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В
ОБРАЗОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

УТВЕРЖДЕНО
Решением заседания
Педагогического Совета
Протокол № 1
От «21» 08 2024


Паспорт
учебного кабинета
(204 каб. Правоведение)

2024-2025 учебный год

1. Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом
Узоров Бакай Орозбекович

2. Площадь кабинета (м):

3. Количество окон: 1

4. Количество посадочных мест: 24

5. Демонстрационное оборудование: информационный стенд, включающий в себя портреты знаменитых юристов), один шкаф, один телевизор, две доски.

1. Цели и задачи работы кабинета

Цель:

■ создание оптимальных условий для организации образовательного процесса в соответствии с ГОС СПО по предмету.

Задачи:

■ организация работы по оснащению кабинета в соответствии с требованиями:
- совершенствование научно-методической, дидактической базы кабинета путем самостоятельного создания педагогом раздаточного и стенового демонстрационного материала для учащихся в соответствии с программами по предмету;
■ систематизация материала для организации внеурочной деятельности по направлениям: проектная и исследовательская деятельность учащихся, работа с группой.

2. Основные направления работы кабинета:

Кабинет как средство выполнения государственного стандарта:
проведение учебных занятий в соответствии с ГОС СПО по предмету, примерными и авторскими программами курсов по предмету, учебным планом образовательной программы учебного заведения; обновление раздаточного дидактического материала с учетом принципов системно-деятельностного подхода.

Кабинет как средство развития учащегося:

разработка и реализация программ внеурочной деятельности, обновление памяток по выполнению различных видов заданий по данным предметам; составление рекомендаций для учащихся по выполнению проектных и исследовательских работ с учетом специфики предмета.

Здоровье сберегающая деятельность:

обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований, требований пожарной безопасности и этического поведения для учащихся.

3.(б)обеспечение сохранности имущества кабинета.

Опись имущества

Опись имущества кабинета

№	Наименование	Инвентарный номер
	Стол приемодавателя	
2	Стол приемодавателя	
3	Парта еническая	
4	Вешалка	
5	Телевизор	
6	шка	
7	оска	

3. Занятость кабинета

	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота
08:00 - 09:20						
09:25 - 10:45						
10:50- 12:10						
12:15 - 13:35						
13:55 - 15:15						
15:20 - 16:40						
16:45 - 18:05						
18:10- 19:30						

5. Перечень материально-технического обеспечения кабинета

6. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА на три года

п/п	Направления работы	20232024 г	20242025 г	2025-2026 г
Приобрести оборудование				
1.	Компьютер (ноутбук)			
2.	Проектор			
3.	Экран			
4.	Интерактивная доска			
База электронных учебников				
1.	Электронный учебник 7 класс	+		
2.		+		
3.	Электронный учебник 8 класс	+		
4.		+		
5.	Электронный учебник 9 класс	+		
6.				
7.	Электронный учебник 10 класс			
	Электронный учебник 1 класс			
	Электронный учебник для колледжей			

	по кыргызскому языку и литературы Электронные научно популярные книги по кыргызскому языку и лите аы			
Ремонт и оформление кабинета.				
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Косметический ремонт класса Обновить стенды. Поменять парты. Приобрести шторы Отремонтировать кафедру Озеленение класса			

Инструкция по безопасности и охране труда.

ПРОГРАММА ИНСТРУКТАЖА по оказанию первой помощи в кабинете “Правоведение”

№ 1. ПРАВИЛА ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ.

Искусственное дыхание необходимо только в том случае, если пострадавший не дышит или дышит очень плохо (редко, судорожно) или его дыхание постепенно ухудшается.

Перед тем, как начать процедуру, необходимо:

- А) положить пострадавшего на твердую поверхность;
- Б) быстро освободить человека от стесняющей дыхание одежды — расстегнуть ворот, развязать шарф, расстегнуть брюки и т.д.; под плечи подложить валик из свернутой одежды;
- В) также быстро надо освободить рот пострадавшего от посторонних предметов. Если рот крепко сжат, то его следует раскрыть путем выдвижения нижней челюсти: четырьмя пальцами обеих рук, поставив за углы нижней челюсти, выдвинуть ее так, чтобы нижние зубы оказались переди них. Если таким образом рот открыть не удается, то следует между задними коренными зубами осторожно вставить крепкую тонкую дощечку, ручку ложки и т.п. и разжать зубы.

Во время проведения искусственного дыхания необходимо внимательно наблюдать за лицом пострадавшего. Если он пошевелит губами или веками или сделает глотательное движение горганией, нужно проверить, не сделал ли он самостоятельного вздоха. Как только он начнет дышать самостоятельно и равномерно, следует прекратить искусственное дыхание, иначе это может помешать его собственному дыханию и причинить ему вред.

поверхность кожи от грязи в направлении от краев наружу; обработать края раны йодной настойкой или «зеленкой», не допуская их попадания внутрь раны, на поврежденные ткани; остановить кровотечение с помощью 3⁰,4-ногого раствора пероксида 1-12 02(«перекиси водорода») или водного раствора хлорида железа. Затем следует наложить на рану тампон и забинтовать ее. Если повязка намокает от крови, то поверх нее накладывают еще слой материала. После этого ученика отправляют к врачу. Если ранение сопровождается сильным кровотечением, то выше раны накладывается резиновый жгут. Во избежание омертвления тканей нельзя задерживать кровообращение более чем на 2 ч, поэтому перед отправкой к врачу раненому дают или вкладывают в повязку записку с указанием времени наложения жгута.

№ 4. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ, ТЕПЛОВОМ ИЛИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ, СТРАВЛЕНИИ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА.

При обмороке (внезапном головокружении, тошноте, стеснении в груди, потемнении в глазах) больного надо уложить, приподняв его ноги, и дать ему нюхать нашатырный спирт; «ходите» на голову не класть.

Тепловой или солнечный удар поражает человека в душную безветренную погоду или когда он находится в ограниченном помещении, на солнцепеке. При этом он чувствует внезапную слабость, головную боль, головокружение. Его нужно немедленно вывести на свежий воздух в прохладное место. При появившихся признаках недомогания надо без промедления уложить по-поддавшему (в прохладном месте), раздеть его и охлаждать тело, лицо, грудь обрызгивая их холодной водой. При остановке же дыхания или резком его расстройстве необходимо делать искусственное дыхание.

Отравление углекислым газом (угарным, а также светильным газом) происходит в большинстве случаев из-за неправильного обращения с отопительными и светильными приборами. Угарный газ не имеет запаха, отравление (угарное) наступает постепенно и не сразу. Пахнущ угаром другие газы, образующиеся одновременно с ним; они то и подсказывают о том что в воздухе появился ядовитый оксид углерода. Первые признаки отравления углекислым газом — головная боль, сердцебиение, общая слабость. Пострадавший часто жалуется на «звон в ушах», «стук в висках», головокружение, тошноту. У него может быть рвота, ослабление сердечной деятельности и дыхания, бессознательное состояние. Если в это время ему не будет оказана срочная помощь, может наступить смерть. Углевышего надо немедленно вывести на свежий воздух. Если можно, то следует срочно достать подушку с кислородом, чтобы он дышал кислородом.

Первая помощь при отравлении углекислым газом оказывается так же, как при обмороке. При появления рвоты нужно положить угоревшего на бок или повернуть на бок его голову. Если пострадавший дышит судорожно, редко или совсем не дышит, необходимо до прибытия врача делать искусственное дыхание.

Поскольку отравление сопровождается понижением температуры тела в следствии замедления темперации окислительных процессов, пострадавшему дают пить горячие чай и молоко, а на голову набрасывают теплую одежду или закрывают теплым одеялом.

№ 5. ОСНОВНЫЕ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
Прикоснувшись к живущим деталям установок, находящимся под напряжением, в большинстве случаев вызывает судорожное сокращение мышц, которое может быть весьма опасным для тому человеку, случайно попавшему под напряжение, надо немедленно, до прибытия врача, оказать первую помощь, предварительно освободив его от действия электрического тока. Для этого необходимо отключить цепь с помощью ближайшего

В настоящее время применяется искусственное дыхание «изо рта в рот» и «изо рта в нос». При первом способе оказывающий помощь максимально запрокидывает голову пострадавшего назад, подкладывая под плечи валик из одежды. Затем очищает его рот от слизи и всего постороннего указательным пальцем, обернутый марлей, носовым платком и т.д. Придерживая рот пострадавшего полуоткрытым, спасатель делает глубокий вдох и, плотно приложив свой рот через платок ко рту спасаемого и зажав его нос, выдыхает воздух. Выдох же у пострадавшего происходит пассивно. Частота циклов «вдох-выдох» зависит от возраста пострадавшего: для взрослого — 10-12 в минуту, для школьника 15-18, но вдувание воздуха делается менее резко и при неполном входе (значит, и выходе) взрослого человека, оказывающего помощь.

Искусственное дыхание «изо рта в нос» следует проводить только в том случае, если при дыхании «изо рта в рот» желаемого расширения грудной клетки не наступило и если челюсти пострадавшего остались плотно стиснутыми. Тогда оказывающий помощь рукой удерживает голову пострадавшего в запрокинутом положении, делает глубокий вдох и, охватив плотно щёбани через платок его нос, выдувает воздух. Можно поступить несколько иначе — воспользоваться трубкой из плотной резины: ввести её конец в один из носовых ходов спасаемого, другой носовой ход закрыть пальцем и, взяв свободный конец трубы в рот, периодически выдыхать воздух.

№2. ПРАВИЛА ПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА.

Проводя непрямой массаж, необходимо пострадавшего положить спиной на жесткую поверхность и отстегнуть стесняющие тело пояс, воротник; потом встать с левой стороны от пострадавшего и положить ладонь руки на нижнюю треть груди; другая рука накладывается на тыльную поверхность первой для усиления давления. Затем периодически надо надавливать на рудину, перенося на руки усилия всего туловища человека, оказывающего помощь.

Степень сужения зрачков может служить наиболее строгим показателем эффективности оказываемой помощи. Узкие зрачки свидетельствуют о достаточном снабжении мозга кислородом; набегают, начинаяющееся их расширение указывает на ухудшение кровообращения и необходимость усиления мер по оживлению организма. Дополнительный полезный прием — подъем ног пострадавшего на 0,5 м от пола и фиксирование их в этом положении в течение всего времени массажа сердце из вен нижней части тела.

№ 3. ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ при УШИБАХ И РАНЕНИЯХ

Ушибы. Первая помощь при любом ушибе — полный покой. Для уменьшения боли и предотвращения дальнейшего кровоизлияния на область ушиба накладывают давящую повязку, а в виде «холода», например лед в полиэтиленовом мешочке или грелку с холодной водой. Особенно опасны травмы головы, следствием которых может быть сотрясение мозга. В последнем случае характерны потеря сознания, рвота, исчезновение из памяти обстоятельств травмы. После оказания пострадавшему первой помощи его лечение должно проводиться обязательно под контролем врача.

Раны и порезы. При работе с режущими и колющими инструментами учащиеся могут получить различные язвенные, колотые и ушибленные раны. Наиболее опасны колотые раны, так как они способны проникнуть во внутренние органы. Опасность рваных и ушибленных ран в том, что они обычно сильно загрязняются. При всех видах ран в начале необходимо чистыми руками остановить или замедлить кровотечение: очистить вокруг раны

выключателя (рубильника) или путем вывертывания пробок на щитке. В случае отдаленности выключателя от места происшествия можно перерезать провода или перерубить их (каждый провод в отдельности!) любым режущим инструментом, но с сухой рукояткой изолирующего материала! Если рукоятка инструмента металлическая, нужно обернуть ее сухой шелковой, шерстяной или прорезиненной тканью.

Освобождая человека от электрического тока, необходимо учитывать следующее:

- при отключении установки может одновременно погаснуть электроосвещение, поэтому нужно тут же, не задерживая отключения установки, позаботиться о другом источнике освещения;
- если установку не удается отключить достаточно быстро, надо отделить пострадавшего от токоведущих частей, к которым он прикасается; для этого (при напряжении до 500 В) можно воспользоваться диэлектрическими материалами (пользуются металлическими или мокрыми предметами недопустимо) или взяться за одежду пострадавшего, если она сухая и отстает от его тела (например, за полы пиджака). Отгасший свет пострадавшего за ноги, не следует касаться его обуви, так как она может быть сырой, а находящиеся в ней гвозди или крючки для шнурковки — проводники электрического тока;
- для дальнейшей изоляции надо надеть на руки диэлектрические галоши или накинуть на пострадавшего прорезиненную или сухую материю;
- спасение пострадавшего от токоведущих деталей, следует действовать одной рукой. После отключения пострадавшего необходимо оказать ему помощь. Поскольку меры первой помощи зависят от его состояния, надо:
 - немедленно уложить его на спину;
 - попытаться определить грудной клетки дышит ли он;
 - определить пульс (на лучевой артерии у запястья или на сонной артерии на шее);
 - проверить состояние зрачка — узкий он или широкий (широкий неподвижный зрачок — признак отсутствия мозгового кровообращения).

Определение состояния пострадавшего нужно провести быстро, в течение 15 — 20 с. Если пострадавший в сознании, его нужно уложить на ровную поверхность (кушетку, диван, скамейку). Прибытия врача обеспечить полный покой и наблюдение за пульсом и дыханием. (Если отсутствует возможность вызвать врача пострадавшего необходимо доставить его в ближайшее учреждение при помощи транспортных средств или носилок.) Ни в коем случае нельзя разрешать ему двигаться, поскольку отсутствие тяжелых симптомов сразу же не означает, что током не исключает возможности последующего ухудшения состояния.



Правила поведения кабинете кыргыз тили жана адабияты.

- 1.Раз уж вошли в кабинет — ведите себя
культурно и Вам будут рады.
- 2.Желательно по кабинету перемещаться
шагом.
3. Если что-то разлили — найдите тряпку и
вымажте.
- 4.Если наследили на полу — не ждите, пока
сейчас обнаружит учитель — уберите сами
(люди всё — таки уже самостоятельные).
- 5.Уберите после себя мусор